

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED EX GU10

Světelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	SMD	120° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
≥50000	50000 ^[h]	Hg		CE	EAC	UK CA
↓						



IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW



IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	33769	2,5	54	460	450	4000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36601	4,7	89	850	850	3000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	36602	4,7	89	850	850	4000	100	GU10	A

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux IQ-LED EX GU10 je nový světelný zdroj s patičkou GU10 ve známé a oblíbené produktové řadě Kanlux IQ-LED. Vyznačují se extrémní světelnou účinností. Výkonnější model spotřebuje pouze 4,7W energie ale poskytuje tolik světla jako tradiční 89W! Světelný tok až 850 lumenů. Třída energetické účinnosti A, životnost 50 000 hodin – to jsou nejdůležitější přednosti tohoto zdroje. Kanlux IQ-LED EX GU10 má navíc všechny výhody řady IQ-LED.

Dokument vytvořen: 24.02.2025, 06:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED EX GU10

Světelný zdroj LED



IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW



IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW



IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW

Dokument vytvořen: 24.02.2025, 06:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


CS

iQ LED


Kanlux

IQ-LED EX GU10


Světelný zdroj LED



IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW



IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW



IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW